

## ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

### VIPROSAL B maść

**Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.**

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Viprosal B ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

#### **Spis treści ulotki:**

1. Co to jest Viprosal B maść i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Viprosal B
3. Jak stosować Viprosal B
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Viprosal B
6. Inne informacje

#### **1. CO TO JEST VIPROSAL B I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE**

Maść Viprosal B jest stosowana zewnętrznie jako środek przeciwbólowy do uśmierzania bólów neuralgicznych i stawowych.

#### **2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VIPROSAL B**

##### **Kiedy nie stosować leku Viprosal B**

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku Viprosal B,
- na skórę owrzodzoną lub dotkniętą innymi schorzeniami,
- jeśli pacjent cierpi na zaburzenia krążenia mózgowego i wieńcowego,
- jeśli pacjent ma skłonności do skurczów naczyń,
- w przypadku ciężkiego uszkodzenia czynnościowego wątroby lub nerek

##### **Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Viprosal B**

Maści Viprosal B nie należy stosować na uszkodzoną powierzchnię skóry. W celu zapobieżenia silnym podrażnieniom należy chronić oczy i unikać kontaktu z błoną śluzową. W celu uniknięcia objawów niepożądanych należy przed zastosowaniem leku określić wrażliwość skóry poprzez naniesienie małej ilości maści na małą powierzchnię skóry.

### **Dzieci i młodzież**

Z uwagi na brak danych dotyczących stosowania u dzieci lub nastolatków, nie zaleca się stosowania leku w tych grupach,

### **Stosowanie leku Viprosal B z innymi lekami**

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

### **Ciąża i karmienie piersią**

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania substancji czynnych leku Viprosal B u kobiet w ciąży. Z powodu braku danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku Viprosal B nie należy stosować w ciąży ani w czasie karmienia piersią.

### **Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn**

Maść Viprosal B nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

### **Ważne informacje o niektórych składnikach leku Viprosal B**

Maść VIPROSAL B zawiera jako substancję pomocniczą alkohol cetostearylowy, który wykazuje działanie biologiczne. Ze względu na ich zawartość lek może powodować miejscową reakcję skórą (np. kontaktowe zapalenie skóry).

## **3. JAK STOSOWAĆ VIPROSAL B**

Viprosal B należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

W zależności od wielkości dotkniętego obszaru małą ilość maści Viprosal B (5 do 10 cm) stosuje się na bolesne miejsca i wmasowuje w skórę raz lub dwa razy dziennie, zależnie od intensywności bólu, aż do jego ustąpienia. Czas trwania leczenia zależy od natury i ciężkości choroby.

W przypadku odczucia, że maść działa zbyt silnie lub zbyt słabo, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

### **Stosowanie u dzieci i młodzieży**

Z uwagi na brak danych dotyczących stosowania u dzieci lub nastolatków, nie zaleca się stosowania leku w tych grupach,

### **Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Viprosal B**

Nie zanotowano przypadku przedawkowania. Po zastosowaniu na błony śluzowe maść powoduje silne podrażnienie błon śluzowych. W przypadku połknięcia należy się skontaktować z lekarzem i zachować opakowanie. Nie należy prowokować wymiotów. W sytuacji przypadkowego połknięcia przez dziecko należy się skontaktować z lekarzem który zaleci odpowiednie postępowanie. Nie należy próbować wywoływać wymiotów.

### **Pominięcie zastosowania leku Viprosal B**

Należy jak najszybciej zastosować pominiętą dawkę a następnie postępować według przepisu.

W przypadku, gdy zbliża się pora kolejnego użycia, należy zastosować odpowiednią ilość maści i kontynuować leczenie według przepisu.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

### **Przerwanie stosowania leku Viprosal B**

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

## **4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE**

Jak każdy lek, Viprosal B może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

*Bardzo częste* (mogą dotyczyć 1 osoby na 10)

Reakcje miejscowe:

- Zapalenie skóry
- Wysuszenie skóry
- Miejscowe złuszczenie skóry
- Rumień
- Świąd
- Wysypka rumieniowata
- Kruchłość skóry (ryzyko uszkodzeń mechanicznych)
- Nadżerki
- Owrzodzenia

*Nieznana* (częstotliwość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

- W przypadku nadwrażliwości skóry na składniki maści, zastosowanie jej może spowodować swędzenie, obrzęk lub pokrzywkę. W takim przypadku zaleca się zaprzestanie leczenia i zmycie maści ze skóry. Opisane powyżej objawy znikają po zaprzestaniu leczenia.

Jeśli pojawi się którykolwiek z objawów niepożądanych, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dotyczy to również objawów niepożądanych nie wymienionych w ulotce.

## **5. JAK PRZECHOWYWAĆ VIPROSAL B**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie chłodzić, nie zamrażać.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Viprosal B po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## **6. INNE INFORMACJE**

### **Co zawiera VIPROSAL B**

Substancjami czynnymi leku są :

1 g maści zawiera 0,05 j.m. jadu żmii zygzakowatej, 30 mg kamfory racemicznej (*Camphora racemica*), 30 mg olejku terpentynowego z sosny nadmorskiej (*Terebinthini aetheroleum*), 10 mg kwasu salicylowego (*Acidum salicylicum*).

Inne składniki leku to wazelina biała, alkohol cetostearylowy, parafina stała, sodu cetostearylosiarczan, glicerol, sodu chlorek, woda oczyszczona.

### **Jak wygląda Viprosal B i co zawiera opakowanie**

Biała lub nieznacznie żółtawa maść o zapachu kamfory i terpentyny, 50 g maści w aluminiowej tubie umieszczonej w tekturowym pudełku.

### **Podmiot odpowiedzialny**

Genexo Sp. z o.o.  
ul. Gen. Zajączka 26  
01-510 Warszawa, Polska

### **Wytwórca**

Tallińskie Zakłady Farmaceutyczne  
Tondi 33, 11316, Tallinn, Estonia

### **Data zatwierdzenia ulotki:**

16.10.2014